

NOTIONS GENERALES concernant la TÊTE et le COU




Schéma 01 : Les différentes régions de la tête et du cou

Source : M.Guntz – *Nomenclature anatomique illustrée*. © 1975 Masson et Cie, Paris

Les régions suivantes seront étudiées en détail en cours :

- Région antérieure du cou : loge viscérale
- Région latérale du cou (région sterno-cleido-mastoïdienne) : grande fosse supra-claviculaire, loge jugulo-carotidienne
- Trigone carotidien
- Loge submandibulaire
- Loge parotidienne




Schéma 02 : Compartimentation du cou

Source : Drake RL, Vogl W, Mitchell ADW - Gray's anatomie pour les étudiants. 1^{ère} édition. 2006 Elsevier masson

Le cou est compartimenté en loges entourées et séparées par des fascias fibreux.

Le fascia cervical comporte trois « couches » nommées lames, réparties de la superficie vers la profondeur en lame superficielle, lame prétrachéale (ou « moyenne ») et lame pré-vertébrale (ou « profonde »).

En avant du plan du rachis cervical, au milieu se situe la loge viscérale du cou (contenant le larynx, le pharynx, la trachée cervicale, l'œsophage cervical et la glande thyroïde) flanquée latéralement les loges vasculaires jugulo-carotidiennes (contenant l'axe jugulo-carotidien et les nœuds lymphatiques jugulo-carotidiens notamment). En arrière du rachis cervical se trouve la région postérieure du cou constituée essentiellement par les couches musculaires des muscles pré-vertébraux et de la nuque.




Schéma 03 : Coupe sagittale schématique de la tête et du cou

Cette coupe met en évidence les différentes cavités de la tête et du cou (fosse nasale, cavité orale, pharynx et larynx) et leurs points de communication entre-elles.

De plus, elle introduit la notion schématique d'étages cervicaux correspondant au plan transversal passant par les corps des vertèbres cervicales avec leurs repères anatomiques relativement fixes, par exemple :

- C1-C2 : Palais dur
- C2 : Tonsille palatine
- C3 : Angle mandibulaire
- C4 : Os hyoïde
- C5 : Plan glottique (espace situé entre les cordes vocales)
- C6 : Anneau cricoïdien et bouche de l'œsophage cervical